

# OVERZICHTSTABEL ROND ETIOLOGIE VAN ANOREXIA NERVOSA<sup>1</sup>

	FYSIEK	PSYCHOLOGISCH	SOCIAAL
<b>KWETSBAARHEID</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» genetische factoren</li> <li>» epigenetische effecten</li> <li>» bevallingscomplicaties</li> <li>» prematuriteit</li> <li>» voedingsproblemen in het eerste levensjaar</li> <li>» gebreken in de HPA-as</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» OCS/OCPS</li> <li>» angststoornissen</li> <li>» vermijdende copingstijl</li> <li>» cognitieve gebreken</li> <li>» negatieve zelfevaluatie</li> <li>» laag zelfbeeld</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» isolatie</li> <li>» werksetting (topsport, ballet...)</li> <li>» misbruik</li> <li>» overbeschermende opvoeding</li> <li>» hechtingsproblemen</li> </ul>
<b>ANTECEDENTEN/TRIGGERS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» puberteit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» stress</li> <li>» lijnen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» ingrijpende gebeurtenissen</li> <li>» culturele waarden</li> </ul>
<b>ONDERHOUDENDE FACTOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» gastro-intestinale veranderingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» OCS/OCPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» gezinsdynamieken</li> </ul>
<b>ANTECEDENTEN/TRIGGERS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» lage serotonine</li> <li>» lage dopamine</li> <li>» lage BDNF</li> <li>» veranderingen in de HPA-as</li> <li>» lage leptine en adiponecine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» cognitieve veranderingen (bv. rigiditeit)</li> <li>» angst</li> <li>» depressie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» kritische omgeving</li> <li>» sociale isolatie</li> </ul>

## Noot

<b>OCS</b>	Obsessief Compulsieve Stoornis
<b>OCPS</b>	Obsessief Compulsieve Persoonlijkheidsstoornis
<b>BDNF</b>	Brain Derived Neurotrophic Factor

## Bibliografie

<sup>1</sup>Vertaling van Woerwag-Mehta & Treasure (2008) [94] p. 148.